



报告编号: JLT-WT-2306-044

上海巨浪环保科技发展有限公司

检 测 报 告

样品来源	委托采样
项目名称	上海家化联合股份有限公司废气检测
委托单位	上海家化联合股份有限公司
单位地址	上海市青浦区北盈路 2058 号



地址: 上海青浦区青浦工业园天辰路 2999 号第 8 幢厂房-1 邮编: 201711 电话: 021-69773887

编制日期: 2023 年 7 月 5 日



检测报告说明

- 一、 对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出。
- 二、 本报告书由计算机打印或用碳素笔填写，字迹应工整，涂改无效。
- 三、 来样检测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供送样机构了解样品品质之用。
- 四、 本报告书无本公司检测专用章、骑缝章、批准人签字无效。
- 五、 本报告书未经委托人和本公司同意不得复印，复印件未重新加盖本公司检测专用章无效。
- 六、 本报告书中凡列举的排放限值均仅供参考。
- 七、 本报告书中 ND 表示检测数据小于方法检出限。

检 测 报 告

项目概述						
项目名称	上海家化联合股份有限公司废气检测					
检测目的	受上海家化联合股份有限公司委托，对上海家化联合股份有限公司废气进行检测					
联系人	王婷婷		联系电话	18018512127		
技术依据						
参数	检测方法	承载方式	主要检测仪器			方法 检出限
			名称	型号	编号	
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	气袋	/	/	/	/
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	吸收瓶	离子色谱仪	ICS-1600	SH201207-29-IC	0.02mg/m³
甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	气袋	气相色谱仪	GC2014C	C11885438502CS	1.0mg/m³
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气袋	气相色谱仪	A60	211216010C	0.07mg/m³
总悬浮颗粒物	环境空气 悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	滤膜	电子天平	AUW120D	D449926022	/
			低浓度称量恒温恒湿设备	NVN-800	JN181026	
采样方法：HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》						

报告编制： 张 审核人： 邵 批准人： 邵

日 期： 2023.7.5

检 测 报 告

项目名称：上海家化联合股份有限公司废气检测

样品性质：无组织废气 采样日期：2023.6.21 分析日期：2023.6.22-2023.6.27

样品 编号	采样时间	采样地点	温度 ℃	相对 湿度 %	风向	风速 m/s	气压 kPa	天气 状况	总悬浮 颗粒 μg/m ³	排放 限值 μg/m ³
1-1-1	08:30-09:30	厂界上风向 G1	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	205	500
2-1-1	08:30-09:30	厂界下风向 G2	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	207	500
3-1-1	08:30-09:30	厂界下风向 G3	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	202	500
4-1-1	08:30-09:30	厂界下风向 G4	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	207	500
样品 编号	采样时间	采样地点	温度 ℃	相对 湿度 %	风向	风速 m/s	气压 kPa	天气 状况	氯化氢 mg/m ³	排放 限值 mg/m ³
1-1-1	08:30-09:30	厂界上风向 G1	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	ND	0.15
2-1-1	08:30-09:30	厂界下风向 G2	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	0.032	0.15
3-1-1	08:30-09:30	厂界下风向 G3	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	0.024	0.15
4-1-1	08:30-09:30	厂界下风向 G4	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	ND	0.15

检 测 报 告

项目名称: 上海家化联合股份有限公司废气检测

样品性质: 无组织废气 采样日期: 2023.6.21 分析日期: 2023.6.23

样品编号	采样时间	采样地点	温度 ℃	相对湿度 %	风向	风速 m/s	气压 kPa	天气 状况	非甲烷 总烃 mg/m ³	排放 限值 mg/m ³
1-1-1-1	08:30-09:30	厂界上风向 G1	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.70	4.0
1-1-1-2		厂界上风向 G1	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.41	4.0
1-1-1-3		厂界上风向 G1	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.46	4.0
1-1-1-4		厂界上风向 G1	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.66	4.0
2-1-1-1		厂界下风向 G2	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.05	4.0
2-1-1-2		厂界下风向 G2	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	0.89	4.0
2-1-1-3		厂界下风向 G2	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.25	4.0
2-1-1-4		厂界下风向 G2	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	0.94	4.0
3-1-1-1		厂界下风向 G3	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.56	4.0
3-1-1-2		厂界下风向 G3	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.26	4.0
3-1-1-3		厂界下风向 G3	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.25	4.0
3-1-1-4		厂界下风向 G3	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.12	4.0
4-1-1-1		厂界下风向 G4	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.16	4.0
4-1-1-2		厂界下风向 G4	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.16	4.0
4-1-1-3		厂界下风向 G4	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	1.20	4.0
4-1-1-4		厂界下风向 G4	25.8	68.7	北风	1.1	100.99	多云	0.71	4.0
5-1-1-1	13:00-14:00	厂区内 G5	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	1.63	10
5-1-1-2		厂区内 G5	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	1.66	10
5-1-1-3		厂区内 G5	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	1.46	10
5-1-1-4		厂区内 G5	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	1.60	10

检 测 报 告

项目名称: 上海家化联合股份有限公司废气检测

样品性质: 无组织废气 采样日期: 2023.6.21 分析日期: 2023.6.21

样品编号	采样时间	采样地点	温度 ℃	相对湿度 %	风向	风速 m/s	气压 kPa	天气 状况	甲醇 mg/m ³	排放 限值 mg/m ³
1-1-1	08:30-09:30	厂界上风向 G1	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
1-1-2		厂界上风向 G1	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
1-1-3		厂界上风向 G1	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
1-1-4		厂界上风向 G1	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
2-1-1		厂界下风向 G2	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
2-1-2		厂界下风向 G2	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
2-1-3		厂界下风向 G2	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
2-1-4		厂界下风向 G2	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
3-1-1		厂界下风向 G3	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
3-1-2		厂界下风向 G3	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
3-1-3		厂界下风向 G3	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
3-1-4		厂界下风向 G3	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
4-1-1		厂界下风向 G4	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
4-1-2		厂界下风向 G4	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
4-1-3		厂界下风向 G4	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0
4-1-4		厂界下风向 G4	29.2	57.2	北风	1.1	100.83	多云	ND	1.0

检 测 报 告

项目名称: 上海家化联合股份有限公司废气检测


样品性质: 无组织废气 采样日期: 2023.6.21 分析日期: 2023.6.21

样品 编号	采样时间	采样地点	温度 ℃	相对 湿度 %	风向	风速 m/s	气压 kPa	天气 状况	臭气 浓度 无量纲	排放 限值 无量纲
1-1-1	09:10-13:15	厂界上风向 G1	25.9	68.7	北风	1.1	100.99	多云	<10	20
1-1-2		厂界上风向 G1	27.2	62.5	北风	1.1	100.92	多云	<10	20
1-1-3		厂界上风向 G1	27.7	60.8	北风	1.2	100.87	多云	<10	20
1-1-4		厂界上风向 G1	29.2	57.3	北风	1.1	100.83	多云	<10	20
2-1-1		厂界下风向 G2	25.9	68.7	北风	1.1	100.99	多云	<10	20
2-1-2		厂界下风向 G2	27.2	62.5	北风	1.1	100.92	多云	<10	20
2-1-3		厂界下风向 G2	27.7	60.8	北风	1.2	100.87	多云	<10	20
2-1-4		厂界下风向 G2	29.2	57.3	北风	1.1	100.83	多云	<10	20
3-1-1		厂界下风向 G3	25.9	68.7	北风	1.1	100.99	多云	<10	20
3-1-2		厂界下风向 G3	27.2	62.5	北风	1.1	100.92	多云	<10	20
3-1-3		厂界下风向 G3	27.7	60.8	北风	1.2	100.87	多云	<10	20
3-1-4		厂界下风向 G3	29.2	57.3	北风	1.1	100.83	多云	<10	20
4-1-1		厂界下风向 G4	25.9	68.7	北风	1.1	100.99	多云	<10	20
4-1-2		厂界下风向 G4	27.2	62.5	北风	1.1	100.92	多云	<10	20
4-1-3		厂界下风向 G4	27.7	60.8	北风	1.2	100.87	多云	<10	20
4-1-4		厂界下风向 G4	29.2	57.3	北风	1.1	100.83	多云	<10	20

检 测 报 告

项目名称: 上海家化联合股份有限公司废气检测

测点示意图:



备注: 采样仪器: 崂应 2050 型环境空气综合采样器 (编号: Q08343611);

MH1205 型恒温恒流大气颗粒物采样器 (编号: HA2166210727);

MH1205 型恒温恒流大气颗粒物采样器 (编号: HA2167210727);

MH1205 型恒温恒流大气颗粒物采样器 (编号: HA2168210727);

MH1205 型恒温恒流大气颗粒物采样器 (编号: HA2169210727);

鸿谱 HP-CYB-10 型真空气袋采样器 (编号: C-18G);

鸿谱 HP-CYB-10 型真空气袋采样器 (编号: C-18H);

鸿谱 HP-CYB-10 型真空气袋采样器 (编号: C-18I);

鸿谱 HP-CYB-10 型真空气袋采样器 (编号: C-18J);

鸿谱 HP-CYB-10 型真空气袋采样器 (编号: C-18K);

ZR-5411 型便携式流量压力综合校准装置 (编号: 541121061647);

PH-II-C 型手持式气象站 (编号: 3013131597)。

臭气浓度排放限值依据 DB 31/1025-2016《恶臭(异味)污染物排放标准》表 3。

其他排放限值依据 DB 31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表 3。

(本报告结束)